Leichte Bodenschutzmatten Kunststoff

(Die BPG GALA Bau Platte bis 5 t/m2)







Bau Power Group AG
KRAFT AM BAU
Staatsstrasse 199
9463 Oberriet
T. +41 71 730 09 94
office@baupowergroup.com
www.baupowergroup.com

Technische Details:

-Masse: 2400 mm x 1200 mm x 11 mm

-Gewicht: 32 kg

-max.

Belastbarkeit: 5 t.



Solide, aber flexibel

Flexible-Paneele folgen den Bodenkonturen und sind dennoch stark genug, um die Oberfläche zu schützen.

Die griffige Riffelblech-Trittfläche bietet zusätzlichen Halt. Perfekt für Fußgänger und Fahrzeuge.

Kostenwirksam: Ein kostenbewusstes System, ideal für temporäre Baustellen und Veranstaltungen. Eine günstige alternative zur BPG Light Fahrplatte für leichte Anwendungen.

Langlebig: Der haltbare Kunststoff hat eine lange Lebensdauer.

Sicher: Splitterfreier, fester Kunststoff schafft sicherere Arbeitsbedingungen.

Flexible Verbindungsoptionen: Mehrere Löcher bieten verschiedene Möglichkeiten zur Verbindung für zusätzliche Stärke.



Für leichtere Anwendungen und mehr Flexibilität ist LiteTrack die kosteneffektive Wahl für eine sichere Unterstützung von Fahrzeugen und Fußgängern.

LiteTrack ist eine Art von Trackway, die speziell für weniger anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde.

Es bietet eine günstige Lösung, um Fahrzeuge und Fußgänger sicher zu führen und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten. Diese Eigenschaften machen LiteTrack ideal für temporäre Veranstaltungen, Bauvorhaben oder andere Situationen, bei denen eine vorübergehende Unterstützung erforderlich ist.