

Zu verkaufen Manitou MRT 3050 mit Zubehör CHF

Der Alleskönner hat einen Drehbereich von 360° und eine Reichweite bis 30 Meter.
Hydrostatischer Fahrtrieb - Begrenzung der Drehgeschwindigkeit des Oberlenkers - Funkfernsteuerung - Wendigkeit - kompakte Abmessungen - präzise Bewegungen - intuitive Bedienung - absolute Standfestigkeit auf Rädern oder Stabilisatoren - meistert schwer zugängliches oder unwegsames Gelände problemlos.



Tragkraft: 4.99 t
Hubhöhe: 29.5 Meter
Leistung: 176 PS
Jahrgang: 2013





Dachdeckerbühne COUFREUR

Code: 751550
Baujahr: 2013
Tragkraft: 920 kg
Schwerpunkt: 1170 mm
Nennkapazität: 1000 kg
Betriebsdruck: 250 Bar max.



Bühne mit Kran CEST + AGRANO

Code: 925473
Baujahr: 2013
Tragkraft: 1330 kg
Schwerpunkt: 1250 mm
Nennkapazität: 600 + 300
Betriebsdruck: 250 + 150 Bar max.



PT 2000

Tragkraft innen: 2000 kg
Tragkraft mitte: 1500 kg
Tragkraft aussen: 1000 kg




PT 800 Gittermast mit Winde

Code: 914191
Baujahr: 2013
Tragkraft: 605 kg
Schwerpunkt: 1750 mm
Nennkapazität: 800 kg
Betriebsdruck: 210 Bar max.



Palettengabel


Typ: TFF
Seriennummer: 587173
Baujahr: 2013
Tragkraft: 455kg
Schwerpunktstand unbeladen:
260 mm
Nennkapazität: 4999 kg




Flaschenbock

BELASTUNGSTABELLEN MANITOU MRT 3050


Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit Gabelzinken




Frontal auf Rädern mit Gabelzinken




Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit Seilwinde 5000 kg




Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit Seilwinde 12000 kg



Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit Kranausleger P800



Drehung auf ausgefahrenen Stützen mit Arbeitsbühne 365/1000 kg



Frontal auf Rädern 3D positiv/negativ

