

Steidag AG
Benknerstrasse 6
8730 Uznach

Angebot Nr. 158635

Raupenbagger Kobelco SK210NLC-10 Betriebsstunden: 3890 h

Fahrgestell-Nr.: YQ15-20953

Kauf Gebrauchtmachine

Datum: 29.04.2024 / Kostenstelle: 53065

Menge	Bezeichnung	Betrag/Einheit	Betrag
-------	-------------	----------------	--------

KOBELCO SK210 NLC-10

Kurzbeschreibung:

SK 210 NLC Einsatzgewicht 24.500kg

Hinterer Schwenkradius von 2.860 mm

Motor:

HINO JO5 124 kw

(168 PS bei 2000 U/min) ISO 14396

Hubraum 5,123 l / Zylinder 4

Max. Drehmoment von 660 Nm bei 1600 U/min

Motor entspricht EG-Richtlinie 97/68/CE

AD- Blue und Partikelfilter ab Werk

Fahrwerk:

Verstärkte Fahrwerksketten mit gekapselten Laufbuchsen

9x Laufrollen und 2x Tragrollen pro Seite

Breite: von 2.790 mm bis 3.290 mm

Tragende Kettenlänge: 3.660 mm

Steigfähigkeit: bis 35°

Max Zugkraft 222 kN (SAE J1309 MAY 91)

Hydraulikanlage:

H.A.O.A Hydrotronic Active Operation Aid

3 Betriebsarten wahlweise möglich

H: Heavy für max. Leistung; S: Standard;
ECO Sparmodus Steuerung (Kraftstoffreduzierung)
2 Regelpumpen und 1 eine Getriebepumpe
Max. Fördermenge 2x 220 l/min; 1x 20l/min

Fahrerkabine:
ROPS/FOPS-Kabine mit vollautomatischer Klimaanlage
Elektronische multifunktionale Instrumententafel
10-Zoll-Farbmonitor
Schallleistungspegel LwA 102 dB(A) außen
Schalldruckpegel LpA (Fahrsitz) 72 dB(A) ISO 95/27

Allgemeines:
Löffelinhalt (ISO gehäuft) von 0,8m³
Losbrechkräfte: 143/157kN
Reiskräfte: 102/112kN bei Stiel 2,94 m
Hubkapazität: bei Höhe 1,5 m und Arbeitsradius von 6,0 m:
Längs: 7.490 kg - Quer: 4.320 kg Stiel 2.940 mm

Monitoring System:
KOMEXS Daten Übermittlung
KO Kobelco
M Monitoring
EX Excavator
S System
Fernüberwachung der Maschine über GPS-Satellitensystem: Internet -
Webserver ? Dispo PC, Händler und Servicepartner.
Laufende Überwachung von: Standort der Maschine, Arbeitszeiten,
Leerlaufzeiten, Treibstoffverbrauch, Wartungsintervalle

Ausrüstung Schweiz:
HD STIELVERSTÄRKUNG
ELEKTRISCHE BETANKUNGSPUMPE
HAMMER/SCHERE & GREIFER DREHEN
(PROPORTIONAL AUF JOYSTICKS)
STIEL 2,94M
REGENSCHUTZ UND ZUSÄTZLICHE

2 SCHEINWERFER AM KABINENDACH VO UND HI
 2 SCHEINWERFER AM ARM 1 AM AUFSTIEG RE
 KAMERA (RE, HI,)
 BEDIENUNGSANLEITUNG [DEUTSCH]
 HEBEZEUGBETRIEB (LASTHAKEN, ÜLW, RBS AUSLEGER)
 UNTERFAHRSCHUTZ, 3 FÜHRUNGSSCHUHE

1.00	Neupreis ab Standort Uznach	178'400.00	178'400.00
1.00	OQ 70 Hydraulische Schnellwechseleinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 2 St. Anschluß 1/2", 1 St. Anschluß 3/4" und 2 St. Anschluß 1" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen mit A/B Meßbrücke und Druckloseinheit Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer Elektro-Hydraulische Installation der Anlage Lasthaken 10t	22'400.00	22'400.00
1.00	Grabenräumlöffel 1800mm hydraulisch 2 Zylinder	15'800.00	15'800.00
1.00	Tieflöffel BG26 1.200mm mit Zähnen	10'200.00	10'200.00

1.00	Preisnachlass auf Gebrauchmaschine Jg. 2019 mit ca. 3'900h	-114'000.00	-114'000.00
------	---	-------------	-------------

Zwischensumme	112'800.00
+ 8.10 % MwSt.	9'136.80
Betrag CHF	121'936.80

MWST-Nr.: CHE-288.651.367

Zahlungsbedingungen: innert 30 Tagen rein netto.

Besten Dank für Ihr Interesse!